

Sustitutos inadecuados y la deficiencia de nutrimentos

En México existe una alta presencia de sustitutos inadecuados que vulneran la salud y nutrición de los pequeños.¹



Las recientes encuestas de salud y nutrición revelan que un alto porcentaje de bebés y niños de corta edad **tienen bajo consumo de micronutrimentos**, principalmente la **deficiencia de hierro** que puede finalizar en anemia y sus consecuencias para el desarrollo de estos pequeños.¹



Contiene **24**
VITAMINAS Y MINERALES,

que ayudan a la **prevención de deficiencias de micronutrimentos**, apoyan a las **defensas fuertes**, **metabolismo energético** y **crecimiento**.^{2,3}



DEFENSAS FUERTES
Hierro, Zinc, Vitamina A y C

ENERGÍA
Complejo B y Magnesio

CRECIMIENTO
Calcio y Vitamina D

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.
Queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total al público en general.

NOTA IMPORTANTE: Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutrimental ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenido hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. MARCAS REGISTRADAS USADAS BAJO LICENCIA DE SU TITULAR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CASE POSTALE 353, 1800 VEVEY, SUIZA.

Nidal® Infantil no es un sucedáneo de la leche materna sino un alimento para niños de corta edad a base de leche especialmente indicado para niños mayores de 12 meses.

Referencias:

1. <https://www.unicef.org/mexico/desnutrición-infantil>. 2. Volpe SL. Magnesium in disease prevention and overall health. Adv Nutr. 2013 May 1;4(3):378S-83S. 3. Ardy AL, Pouteau E, Marquez D, Yilmaz C, Scholey A. Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence. Nutrients. 2020 Jan 16;12(1):228.